



**ПРОИЗВОДСТВО  
ПРОТИВОКРАЖНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**Линейка радиочастотных противокражных систем  
компании «СТК Системы»**



**ESTIME**

**ESTIME dect**

**ESTIME screen**

**ESTIME strong**

**«СТК Системы» - это компания, специализированная на разработке и производстве систем защиты от краж. В 2009 году нами были представлены следующие модели - радиочастотная антикражная система « ESTIME », «ESTIME dect» и « Gelaxy ». В 2010 году линейка противокражных систем пополнилось экранированной системой «ESTIME Screen».**

### **Преимущества противокражных систем производства компании «СТК Системы»**

- Простота настройки оборудования;
- Цифровая обработка сигнала (DSP процессор) обеспечивает отсутствие ложных срабатываний;
- Высокая надежность работы систем, гарантирующая долговременную эксплуатацию при минимальных затратах на сервисное обслуживание;
- Высококачественные материалы, используемые при изготовлении антенных рамок;
- Конструкция антенных рамок, обеспечивает надежное и устойчивое крепление систем к полу;
- Функция “Noise Memory” позволяет избавиться от помех, создающихся установленными рядом другими противокражными системами, тем самым, предотвратить снижение чувствительности систем;
- Непрерывная адаптация системы к внешней электромагнитной обстановке позволяет избавиться от ложных срабатываний.

## ESTIME



### Описание

Систему "ESTIME" рекомендуется использовать для защиты от краж любых товаров, за исключением металлизированных. Система стабильно функционирует в помещениях любого масштаба и технологической сложности: магазинах, торговых центрах, гипермаркетах. Небольшие размеры антенных рамок практически не изменяют ширину проходов в торговый зал и не препятствуют свободному движению покупателей.

Преимуществом является возможность использования поверхности антенн в качестве рекламного носителя путем:

1. **прямой печати** рекламы на поверхности антенных рамок
2. нанесением наклейки
3. установки сменного баннера

### Технические параметры

Рабочая частота	8,2 МГц
Габаритные размеры антенны, мм	1520x300x60
Потребляемая мощность	до 38 Вт
Индикация тревоги	световая и звуковая
Обработка сигнала	Цифровой Сигнальный Процессор (DSP)
Материал	пластик

### Расстояния детекции датчиков

- Designer Golf, 63 мм.	1,6 м
- Designer Golf, 54 мм.	1,5 м
- Mini Hard Tag, 48x42 мм.	1,5 м
- Этикетка 40x40 мм.	до 1,2 м

## ESTIME dect



### Описание

Дизайн антенных рамок, выполненных из прозрачного пластика, в сочетании с безупречной работой электронных компонентов позволяет использовать системы «**ESTIME dect**» на различных торговых объектах. Антенные рамки идеально вписываются в интерьер любых магазинов не закрывая обзор в области установки и не занимает много места, что особо актуально при установке в небольших проходах бутиков и защите кассовых проходов.

### Технические параметры

Рабочая частота	8,2 МГц
Габаритные размеры антенны, мм	1520x300x60
Потребляемая мощность	до 38 Вт
Индикация тревоги	световая и звуковая
Обработка сигнала	Цифровой Сигнальный Процессор (DSP)
Материал	прозрачный пластик

### Расстояния детекции датчиков

- Designer Golf, 63 мм.	1,6 м
- Designer Golf, 54 мм.	1,5 м
- Mini Hard Tag, 48x42 мм.	1,5 м
- Этикетка 40x40 мм.	до 1,2 м

## ESTIME screen



### Описание

Экранированная система «**ESTIME screen**» является оптимальным решением для защиты супермаркетов и минимаркетов. Встроенный защитный экран ограничивает влияние близко расположенных металлических конструкций на качество защиты от краж, а также исключает детекцию товаров, находящихся на кассовом транспортере или стеллажах, установленных около выхода из магазина.

### Преимуществом является

- повышенная защищенность системы от помех, благодаря встроенному в систему экрану,
- возможность использования поверхности антенн в качестве рекламного носителя путем: **прямой печати** рекламы на поверхности антенных рамок нанесением наклейки установки сменного баннера

### Технические параметры

Рабочая частота	8,2 МГц
Габаритные размеры антенны, мм	1520x360x56
Потребляемая мощность	до 38 Вт
Индикация тревоги	световая и звуковая
Обработка сигнала	Цифровой Сигнальный Процессор (DSP)
Материал	пластик

### Расстояния детекции датчиков

- Жесткий датчик	1,2 м
- Этикетка 40x40 мм.	до 1 м

## ESTIME strong



### Описание

Противокражная система «ESTIME strong» разработана специально для супермаркетов, антенные рамки которой устанавливаются на выходе из торгового зала.

Конструктивно антенны крепятся на столбики, которые предотвращают их повреждение, в том числе торговыми тележками.

### Технические параметры

Рабочая частота	8,2 МГц
Габаритные размеры антенны, мм	1400x300x60
Потребляемая мощность	до 38 Вт
Индикация тревоги	световая и звуковая
Обработка сигнала	Цифровой Сигнальный Процессор (DSP)
Материал	пластик

### Расстояния детекции датчиков

- Этикетка 40x40 мм.	до 1,2 м
- Этикетка 30x30 мм.	до 1,0 м
- Bottle Tag	до 1,5 м

**Компания «СТК Системы» предлагает Вам сотрудничество в части поставки систем защиты от краж и расходных материалов к ним.**

**Работа напрямую с производителем гарантирует Вам:**

- Действительно оптимально выгодные цены
- Гарантии на поставляемое оборудование 1 год
- Постгарантийное сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего времени сотрудничества с нами
- Постоянное наличие товара и подменного фонда на складе
- При необходимости консультации и выезд наших специалистов
- Обучение технических специалистов Вашей компании по настройке и обслуживанию оборудования

## Пример установки противокражных систем



«Pelican»  
ТРЦ «Гринвич» (г. Екатеринбург)



«Мотор»  
ТРЦ «Комсомол» (г. Екатеринбург)



«SELA» (г.Асбест)